

安徽省临床检验中心
安徽省临床检验质量控制中心
安徽省疾病预防控制中心

关于 2019 年疟原虫镜检考核结果的通报

各有关单位:

根据省卫生健康委《关于加强消除疟疾规范病例诊疗工作的通知》要求,2019 年 12 月,我省组织开展了 2019 年疟原虫镜检考核,共抽取全省 132 家医疗机构检验科参加, 现对结果通报如下:

本次考核共有 131 家被考核单位报送了血涂片, 129 家报送了镜检结果。经专家组盲审, 各单位考核平均得分为 75.3 分, 最高分为 97 分, 最低分为 22 分(详见附表 1), 其中 108 家(83.7%)总得分 ≥ 60 分。总得分 ≥ 90 分的单位有 22 家, 分别为六安市人民医院、安徽中医药大学第一附属医院、合肥市传染病医院、安徽省立医院、安庆市立医院、庐江县人民医院、蚌埠医学院第一附属医院、亳州市人民医院、合肥市第二医院长江东路院区、合肥市第二医院广德路院区、肥东县人民医院、马鞍山市传染病医院、安徽医科大学第一附属医院、蚌埠市第一人民医院、芜湖县中医院、蒙城县第一人民医院、肥西县人民医院、马鞍山市临床检验中心、宣城市中心医院、宿松县人民医院、界首市人民医院、合肥市第八人民医院。

本次考核中，血涂片制作满分为 30 分，结果平均得分为 16.5 分，其中有 77 家（58.8%）得分 \geq 18 分，19 家（14.5%）得分为 0。血涂片制作为本项考核新增内容，各单位报送的血涂片存在的问题主要有：厚血膜脱落或被固定、杂质过多影响镜检、着色差无法镜检等；血片镜检满分为 60 分，平均得分为 48.9 分（详见附表 2），其中 23 家（17.8%）定性和定种全部正确；95 家（73.6%）定性全部正确；阴性片、恶性疟片、间日疟片、卵形疟片和三日疟片镜检正确率分别为 82.9%、65.1%、75.5%、44.4%和 78.8%。

根据省卫生健康委要求，2020 年度我省将继续开展疟原虫镜检考核工作，请各单位加强检验人员相关技能的培训，提高血涂片制作和疟原虫镜检水平，按考核要求及时报送结果。

附表 1 2019 年疟原虫镜检考核结果统计表

附表 2 2019 年疟原虫血片镜检结果统计表

安徽省临床检验中心



安徽省临床检验质量控制中心



安徽省疾病预防控制中心



2020 年 4 月 27 日

抄送：省卫生健康委员会、各市卫生健康委员会

附表 1

2019 年疟原虫镜检考核结果统计表

医院名称	总分 (100 分)	制片得分 (30 分)			镜检得分 (60 分)	结果及血片报 送得分 (10 分)	备注
		片 1	片 2	片 3			
安徽省立医院	94.0	8	8	8	60	10	
安徽医科大学第一附属医院	92.0	10	8	10	54	10	
蚌埠医学院第一附属医院	93.0	9	10	10	54	10	
皖南医学院弋矶山医院	73.0	5	5	5	48	10	
安庆市立医院	94.0	10	10	10	54	10	
安庆市第八人民医院	66.0	3	3	2	48	10	
怀宁县人民医院	49.0	3	3	3	30	10	
桐城市立医院	66.0	2	6	6	42	10	
望江县人民医院	89.0	6	9	10	54	10	
太湖县人民医院	82.0	6	6	6	54	10	
潜山市立医院	67.0	10	8	9	30	10	
岳西县人民医院	83.0	5	6	8	54	10	
宿松县人民医院	90.0	9	9	8	54	10	
蚌埠医学院第二附属医院	86.0	4	9	9	54	10	
蚌埠市第一人民医院	92.0	6	8	8	60	10	
蚌埠市第二人民医院	86.0	8	8	6	54	10	
蚌埠市第三人民医院	89.0	7	5	7	60	10	
蚌埠市中医院	84.0	5	4	5	60	10	
怀远县人民医院	74.0	4	4	2	54	10	
五河县人民医院	74.0	4	2	4	54	10	
固镇县人民医院	61.0	8	4	3	36	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
亳州市人民医院	93.0	7	8	8	60	10	
亳州市华佗中医院	76.0	8	8	8	42	10	
涡阳县人民医院	-	3	5	5	-	5	未报送镜检结果
蒙城县第一人民医院	91.0	9	9	9	54	10	
利辛县人民医院	61.0	4	5	6	36	10	
池州市人民医院	76.0	8	8	8	42	10	
池州市第二人民医院	85.0	7	8	6	54	10	
东至县人民医院	74.0	6	5	5	48	10	
石台县人民医院	58.0	0	0	0	48	10	3张血涂片厚血膜固定
青阳县人民医院	74.0	10	9	9	36	10	
滁州市第一人民医院	85.0	6	5	4	60	10	
滁州市第二人民医院	76.0	6	6	6	48	10	
滁州市第五人民医院	78.0	5	5	4	54	10	
定远县总医院	57.0	3	3	5	36	10	
凤阳县人民医院	75.0	4	7	6	48	10	
明光市人民医院	89.0	8	9	8	54	10	
天长市人民医院	71.0	3	2	8	48	10	
来安县人民医院	64.0	0	0	0	54	10	3张血涂片厚血膜脱落
全椒县人民医院	89.0	8	5	6	60	10	
淮南市第一人民医院	67.0	2	5	6	54	0	未寄回考核片
淮南市新华医院	58.0	6	6	6	30	10	
淮南市第四人民医院	22.0	0	0	0	12	10	3张血涂片厚血膜固定
淮南市第二人民医院	67.0	0	0	3	54	10	2张血涂片厚血膜脱落

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
淮南市第五人民医院	59.0	7	6	6	30	10	
凤台县人民医院	28.0	0	0	0	18	10	3张血涂片厚血膜脱落
寿县人民医院	68.0	6	6	4	42	10	
安医大附属阜阳医院	58.0	0	0	0	48	10	3张血涂片厚血膜固定
阜阳市人民医院	64.0	0	0	0	54	10	3张血涂片着色差无法镜检
阜阳市第二人民医院	58.0	0	0	0	48	10	3张血涂片着色差无法镜检
阜阳市第五人民医院	59.0	0	0	7	42	10	2张血涂片着色差无法镜检
阜阳市肿瘤医院	77.0	6	2	5	54	10	
阜阳市第六人民医院	52.0	0	0	0	42	10	3张血涂片厚血膜脱落
颍上县人民医院	75.0	5	7	5	48	10	
临泉县人民医院	86.0	6	8	8	54	10	
界首市人民医院	90.0	9	8	9	54	10	
太和县人民医院	85.0	8	5	8	54	10	
阜南县人民医院	82.0	2	3	7	60	10	
安徽医科大学第二附属医院	83.0	5	7	7	54	10	
安徽省立医院南区	71.0	5	6	2	48	10	
安徽中医药大学第一附属医院	97.0	9	9	9	60	10	
安徽省第二人民医院	70.0	6	6	0	48	10	仅报送2张血涂片
安徽省第二人民医院黄山路院区	58.0	0	0	0	48	10	3张血涂片厚血膜固定
安徽医科大学第四附属医院	82.0	7	8	7	60	0	未寄回考核片
武警安徽省总队医院	77.0	8	6	5	48	10	
合肥市第一人民医院	72.0	0	0	8	54	10	2张血涂片着色差无法镜检
合肥市第二医院长江东路院区	93.0	8	8	7	60	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
合肥市第二医院广德路院区	93.0	8	8	7	60	10	
合肥市第三人民医院	80.0	7	7	8	48	10	
合肥市第四人民医院	58.0	0	0	0	48	10	3张血涂片着色差无法镜检
合肥市第五人民医院	58.0	5	7	0	36	10	1张血涂片厚血膜脱落
合肥市滨湖医院	-	-	-	-	-	-	未报送镜检结果和血涂片,未寄回考核片
合肥市第八人民医院	90.0	7	7	6	60	10	
安医大第一附属医院高新分院	82.0	8	8	8	48	10	
合肥市传染病医院	96.0	9	9	8	60	10	
肥东县人民医院	93.0	10	10	9	54	10	
肥西县人民医院	91.0	9	9	9	54	10	
长丰县人民医院	83.0	7	5	7	54	10	
庐江县人民医院	94.0	8	8	8	60	10	
安医大附属巢湖医院	84.0	7	7	6	54	10	
黄山市人民医院	66.0	5	5	4	42	10	
黄山首康医院	66.0	5	6	3	42	10	
黄山区人民医院	76.0	4	6	8	48	10	
黄山市第三人民医院	22.0	0	0	0	12	10	3张血涂片厚血膜固定
歙县人民医院	67.0	3	3	3	48	10	
休宁县人民医院	46.0	0	0	0	36	10	3张血涂片厚血膜脱落
黟县人民医院	62.0	8	6	8	30	10	
祁门县人民医院	86.0	7	8	7	54	10	
六安市人民医院	97.0	9	10	8	60	10	
六安世立医院	83.0	8	9	8	48	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
六安市第四人民医院	88.0	8	9	7	54	10	
六安市第六人民医院	52.0	0	0	0	42	10	3张血涂片着色差无法镜检
金寨县人民医院	70.0	0	0	0	60	10	3张血涂片杂质过多影响镜检
舒城县人民医院	75.0	6	8	9	42	10	
霍邱县第一人民医院	70.0	9	7	8	36	10	
霍山县人民医院	89.0	7	5	7	60	10	
马鞍山市中心医院	87.0	8	8	7	54	10	
马鞍山市临床检验中心	91.0	8	7	6	60	10	
马鞍山市传染病医院	93.0	7	8	8	60	10	
含山县人民医院	89.0	9	8	8	54	10	
和县人民医院	88.0	7	8	9	54	10	
当涂县人民医院	72.0	6	7	7	42	10	
博望区人民医院	86.0	8	7	7	54	10	
芜湖市第二人民医院	64.0	0	0	0	54	10	3张血涂片厚血膜脱落
芜湖市第三人民医院	62.0	4	0	0	48	10	2张血涂片厚血膜固定
无为县人民医院	55.0	5	4	6	30	10	
芜湖县中医院	92.0	7	7	8	60	10	
繁昌县人民医院	64.0	0	0	0	54	10	3张血涂片着色差无法镜检
南陵县人民医院	85.0	7	7	7	54	10	
宿州市第一人民医院	79.0	6	7	8	48	10	
砀山县人民医院	77.0	6	6	7	48	10	
萧县人民医院	57.0	6	6	5	30	10	
灵璧县人民医院	64.0	0	0	0	54	10	3张血涂片着色差无法镜检

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及血片报 送得分(10分)	备注
		片1	片2	片3			
泗县人民医院	86.0	6	8	8	54	10	
泗县中医院	58.0	0	0	0	48	10	3张血涂片着色差无法镜检
淮北市人民医院	79.0	9	9	9	42	10	
淮北市矿工总院	88.0	8	9	7	54	10	
濉溪县人民医院	72.0	6	7	7	42	10	
宣城市人民医院	84.0	5	8	7	54	10	
宣城市中心医院	91.0	8	7	6	60	10	
宁国市人民医院	79.0	9	9	9	42	10	
旌德县人民医院	73.0	7	6	8	42	10	
旌德县中医院	46.0	0	0	0	36	10	3张血涂片厚血膜固定
泾县人民医院	-	6	6	6	-	5	未报送镜检结果
泾县中医院	83.0	6	8	5	54	10	
郎溪县人民医院	70.0	5	5	2	48	10	
郎溪县中医院	76.0	6	0	0	60	10	2张血涂片厚血膜脱落
广德市人民医院	68.0	6	8	8	36	10	
绩溪县人民医院	87.0	8	7	8	54	10	
铜陵市人民医院	72.0	6	7	7	42	10	
铜陵市第五人民医院	86.0	7	7	8	54	10	
枞阳县人民医院	79.0	7	7	7	48	10	

附表 2

2019 疟原虫血片镜检结果统计表

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	100	100
2	P.f	阴性	P.m	P.v	P.f	P.o	阴性	P.m	P.v	P.f	80	100
3	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	阴性	P.f	P.m	阴性	P.v	80	100
4	P.v	P.f	P.f	P.m	阴性	P.o	P.o	P.f	P.m	阴性	60	100
5	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.v	阴性	P.m	80	100
6	P.o	P.m	P.o	P.f	阴性	P.v	P.m	P.v	P.f	阴性	60	100
7	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.o	阴性	阴性	P.f	P.v	40	60
8	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	P.v	阴性	60	80
9	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	80	100
10	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.v	P.m	阴性	80	100
11	P.f	阴性	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	P.m	P.o	P.v	20	80
12	P.o	P.o	P.f	阴性	P.m	P.v	P.o	P.f	阴性	P.m	80	100
13	P.f	阴性	P.f	P.v	P.o	P.f	阴性	P.m	P.v	P.o	80	100
14	P.f	P.m	P.v	P.f	阴性	P.o	P.m	P.v	P.f	阴性	80	100
15	P.v	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	阴性	P.f	100	100
16	P.o	P.f	P.f	P.m	阴性	P.v	P.f	P.f	P.m	阴性	80	100
17	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	100	100
18	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	100	100
19	P.o	P.m	P.f	P.o	阴性	P.v	P.m	P.f	P.o	阴性	80	100
20	P.f	P.o	P.f	P.m	阴性	P.v	P.o	P.f	P.m	阴性	80	100
21	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	P.o	P.v	阴性	P.m	P.f	40	80

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率(%)	定性正确率(%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
22	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	100	100
23	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.f	P.o	P.f	阴性	P.v	60	80
24	P.f	P.v	阴性	阴性	P.o	-	-	-	-	-	-	-
25	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.m	80	100
26	P.v	阴性	P.f	P.m	阴性	P.v	阴性	P.o	P.o	P.v	40	80
27	阴性	P.f	P.o	P.o	阴性	P.m	P.f	P.o	P.v	阴性	60	80
28	阴性	P.f	P.o	P.v	P.f	阴性	P.m	P.o	P.v	P.f	80	100
29	P.o	P.v	P.f	P.o	阴性	P.v	P.m	P.f	P.o	阴性	60	100
30	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	P.v	P.o	P.f	P.m	阴性	80	80
31	P.f	P.o	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	P.o	阴性	P.v	40	80
32	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	100	100
33	P.m	阴性	P.o	P.f	P.f	P.m	P.f	P.o	P.f	P.f	80	80
34	P.f	P.m	P.f	阴性	P.o	P.o	P.m	P.f	阴性	P.o	80	100
35	阴性	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	P.f	P.v	P.m	40	80
36	阴性	P.v	P.f	P.m	P.f	阴性	P.v	P.f	P.m	阴性	80	80
37	P.o	阴性	阴性	P.f	P.o	P.o	阴性	阴性	P.f	P.v	80	100
38	P.o	P.f	阴性	阴性	P.f	P.v	P.o	阴性	阴性	P.f	60	100
39	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	80	100
40	阴性	阴性	P.o	P.v	P.f	阴性	阴性	P.o	P.v	P.f	100	100
41	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.v	P.f	80	100
42	P.f	P.f	P.v	阴性	P.m	P.o	P.f	P.v	P.m	阴性	40	60
43	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	P.v	阴性	P.f	P.v	P.m	0	40
44	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	P.o	阴性	P.f	阴性	80	100

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
45	阴性	P.o	P.o	P.m	P.f	阴性	阴性	P.v	P.o	P.v	20	80
46	阴性	阴性	P.o	P.o	P.f	P.f	P.m	P.v	P.v	P.v	0	60
47	P.o	P.f	P.v	P.o	阴性	P.v	P.f	P.o	P.v	阴性	40	100
48	P.v	P.o	P.f	阴性	P.f	P.v	P.v	P.o	阴性	P.f	60	100
49	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.o	P.f	阴性	P.m	80	100
50	阴性	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	P.o	阴性	P.m	60	100
51	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	P.v	P.o	P.m	P.f	阴性	60	80
52	P.o	P.m	阴性	P.o	P.f	P.v	P.m	阴性	P.o	P.f	80	100
53	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	P.v	P.m	阴性	P.o	P.f	40	100
54	P.f	阴性	P.v	P.f	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	P.m	60	100
55	阴性	P.o	阴性	P.f	P.o	阴性	P.v	阴性	P.f	P.o	80	100
56	P.f	阴性	P.o	阴性	P.o	P.f	阴性	P.m	阴性	P.o	80	100
57	P.f	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	P.m	P.o	阴性	P.v	80	100
58	P.f	P.v	P.o	阴性	P.o	P.f	P.v	P.o	阴性	P.o	100	100
59	P.o	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	80	100
60	P.f	P.o	P.f	P.v	阴性	P.f	P.v	P.f	P.o	阴性	60	100
61	阴性	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	P.f	阴性	P.f	P.o	100	100
62	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	P.v	P.f	P.m	阴性	P.o	80	80
63	阴性	P.o	P.f	P.o	P.v	阴性	P.o	P.f	P.v	P.m	60	100
64	P.f	阴性	P.o	阴性	P.v	P.f	阴性	P.o	阴性	P.v	100	100
65	阴性	P.v	P.f	P.m	P.f	阴性	P.v	P.v	P.m	P.o	60	100
66	P.v	阴性	P.f	P.o	P.o	P.v	阴性	P.f	P.m	P.o	80	100
67	P.f	P.m	阴性	P.v	P.f	P.f	P.m	阴性	P.v	P.f	100	100

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
68	P.f	P.o	阴性	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	P.f	阴性	100	100
69	P.o	P.v	P.f	阴性	P.f	P.m	P.v	P.o	阴性	P.f	60	100
70	阴性	P.v	P.f	阴性	P.m	阴性	P.v	P.f	P.o	P.m	80	80
71	阴性	P.v	P.o	P.f	P.o	阴性	P.m	P.m	P.o	P.v	20	100
72	P.o	P.m	P.f	阴性	P.f	-	-	-	-	-	-	-
73	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	100	100
74	P.o	P.f	阴性	P.m	P.f	P.v	P.o	阴性	P.m	P.f	60	100
75	阴性	阴性	P.v	P.m	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.f	100	100
76	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.o	阴性	阴性	P.v	P.m	80	100
77	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.v	阴性	阴性	P.f	P.f	80	100
78	阴性	P.o	P.m	P.f	P.o	阴性	P.v	P.m	P.f	P.o	80	100
79	P.o	阴性	阴性	P.f	P.v	P.o	阴性	阴性	P.f	P.v	100	100
80	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.o	P.m	P.f	阴性	80	100
81	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	P.f	P.o	P.f	阴性	60	80
82	P.o	P.f	P.o	阴性	阴性	P.o	P.f	P.v	阴性	P.m	60	80
83	P.f	P.m	阴性	P.o	P.f	P.o	P.m	阴性	P.v	P.f	60	100
84	阴性	P.f	P.f	P.o	阴性	P.o	P.m	阴性	P.v	P.f	0	40
85	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.m	P.v	P.f	60	100
86	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	阴性	P.v	P.m	P.o	40	80
87	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.o	P.v	阴性	P.m	P.f	20	80
88	阴性	阴性	P.f	P.o	P.f	阴性	阴性	P.m	P.o	P.f	80	100
89	P.v	P.o	阴性	P.f	P.f	P.v	P.o	阴性	P.f	P.f	100	100
90	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.v	P.o	60	100

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
91	阴性	P.o	P.v	P.f	P.f	阴性	P.o	P.v	P.m	P.f	80	100
92	P.f	阴性	P.o	P.o	P.v	P.m	阴性	P.o	P.v	P.f	40	100
93	P.v	P.f	P.f	阴性	P.m	P.v	P.f	P.f	阴性	P.m	100	100
94	P.o	阴性	P.f	阴性	P.f	P.v	阴性	P.f	P.v	P.f	60	80
95	P.o	P.f	P.v	阴性	阴性	P.v	P.o	P.v	P.f	阴性	40	80
96	阴性	P.o	P.f	阴性	P.f	阴性	P.o	P.f	阴性	P.f	100	100
97	P.v	P.f	阴性	P.o	P.f	P.v	P.m	阴性	P.o	P.f	80	100
98	P.m	阴性	P.f	P.v	P.f	P.m	阴性	P.f	P.v	P.f	100	100
99	P.m	P.v	阴性	P.f	阴性	P.m	P.v	阴性	P.f	阴性	100	100
100	P.f	P.o	P.v	P.f	阴性	P.f	P.o	P.v	P.m	阴性	80	100
101	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.v	P.f	P.m	80	100
102	P.o	阴性	P.f	P.m	P.o	P.o	阴性	P.o	P.o	P.v	40	100
103	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	阴性	P.o	P.m	阴性	P.v	80	100
104	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	80	100
105	P.m	阴性	P.f	P.f	P.o	P.m	阴性	P.o	P.f	P.v	60	100
106	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	P.f	P.o	P.m	P.m	P.v	40	60
107	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	100	100
108	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	80	100
109	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.v	阴性	P.f	阴性	80	100
110	P.v	P.f	阴性	P.f	P.m	P.o	P.v	阴性	P.f	P.m	60	100
111	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.o	60	100
112	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.v	阴性	阴性	P.f	P.m	40	60
113	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	阴性	P.f	80	100

考核片组别	考核片结果					上报结果					正确率 (%)	定性正确率 (%)
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
114	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	阴性	80	100
115	阴性	P.o	P.f	P.m	P.f	阴性	P.o	P.v	P.v	P.f	60	100
116	阴性	P.v	P.m	P.f	阴性	P.f	P.v	P.m	P.o	阴性	60	80
117	P.m	P.f	P.o	阴性	P.o	P.m	P.f	P.v	阴性	P.o	80	100
118	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.v	P.f	P.f	阴性	60	80
119	P.m	阴性	P.f	阴性	P.v	P.m	阴性	P.f	阴性	P.o	80	100
120	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	100	100
121	P.f	P.m	P.v	阴性	阴性	P.v	P.v	P.f	阴性	阴性	40	100
122	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.o	P.f	P.v	P.f	阴性	60	80
123	阴性	P.m	阴性	P.v	P.f	阴性	P.f	P.f	P.v	P.v	40	80
124	阴性	P.m	P.f	P.o	P.f	-	-	-	-	-	-	-
125	P.v	P.o	阴性	P.f	P.o	P.v	P.v	阴性	P.f	P.o	80	100
126	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	P.o	阴性	P.f	P.v	阴性	60	100
127	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	100	100
128	P.o	P.v	阴性	P.f	阴性	P.v	P.o	P.f	P.f	阴性	40	80
129	P.f	阴性	P.o	P.m	P.o	P.f	阴性	P.v	P.m	P.o	80	100
130	P.f	P.f	P.o	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	P.o	60	80
131	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	阴性	P.f	80	100
132	P.m	P.f	阴性	P.o	P.o	P.v	P.f	阴性	P.o	P.m	60	100

备注：P.f 为恶性疟原虫、P.v 为间日疟原虫、P.o 为卵形疟原虫、P.m 为三日疟原虫；“-”为结果未报送。“正确率”为对考核片的定性和定种均判定正确率，“定性正确率”为对考核片的定性判定正确率。