

安徽省临床检验中心 安徽省临床检验质量控制中心 安徽省疾病预防控制中心

关于 2021 年疟原虫镜检考核结果的通报

各有关单位：

根据国家卫生健康委办公厅等 13 个部门《关于印发防止疟疾输入再传播管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2020〕26 号）要求，为持续巩固和提升全省医疗机构的疟疾监测能力，我省组织开展了 2021 年疟原虫镜检考核。全省共 129 家医疗机构检验科参加了本次考核，现将结果通报如下：

本次考核共有 125 家被考核单位报送了镜检结果和血涂片，1 家仅报送镜检结果，1 家仅报送血涂片，2 家镜检结果和血涂片均未报送。

经专家组盲审，125 家单位考核平均得分为 79.5 分，最高分为 100 分，最低分为 46 分，其中 113 家（90.4%）总得分 ≥ 60 分（详见附表 1）。总得分为 100 分的单位有 1 家，为安徽省立医院感染病院；总得分 ≥ 90 分的单位有 27 家，分别为芜湖市第二人民医院、亳州市人民医院、明光市人民医院、

安医大附属阜阳医院、太和县人民医院、当涂县人民医院、固镇县人民医院、安徽省第二人民医院黄山路院区、合肥市第一人民医院、合肥市第八人民医院、滁州市第二人民医院、六安市第六人民医院、皖南医学院弋矶山医院、六安市第四人民医院、泗县人民医院、泾县医院、合肥市第二人民医院广德路院区、肥东县人民医院、黄山市人民医院、石台县人民医院、歙县人民医院、芜湖市第三人民医院、怀远县人民医院、亳州市华佗中医院、界首市人民医院、黄山区人民医院、含山县人民医院。


本次考核中，血涂片制作满分为 30 分，平均得分为 19.3 分，其中有 91 家（72.2%）得分 \geq 18 分，14 家（11.1%）得分为 0。各单位报送的血涂片存在的问题主要有：未染色、厚血膜脱落或被固定、杂质过多或着色差影响镜检等。血片镜检满分为 60 分，平均得分为 50.2 分，其中 27 家（21.4%）定性和定种全部正确，100 家（79.4%）定性全部正确（详见附表 2）；阴性片、恶性疟片、间日疟片、卵形疟片和三日疟片镜检正确率分别为 88.3%、68.1%、53.2%、48.2%和 81.3%。

根据省卫生健康委要求，2022 年度我省将继续开展疟原虫镜检考核工作，请各单位加强检验人员相关技能的培训，提高血涂片制作和疟原虫镜检水平，并按考核要求及时报送结果。

附件：1.2021 年疟原虫镜检考核结果统计表

2.2021 年疟原虫血片镜检结果统计表

安徽省临床检验中心
2022 年 3 月 11 日



安徽省临床检验质量控制中心
2022 年 3 月 11 日



安徽省疾病预防控制中心
2022 年 3 月 11 日



抄送：省卫生健康委员会、各市卫生健康委员会

附件 1

2021 年疟原虫镜检考核结果统计表

医院名称	总分 (100分)	制片得分 (30分)			镜检得分 (60分)	结果及时规范报送得分 (10分)	备注
		片 1	片 2	片 3			
安徽省立医院	70	6	6	6	42	10	
安徽医科大学第一附属医院	88	9	8	7	54	10	
蚌埠医学院第一附属医院	70	0	0	0	60	10	3 张杂质过多影响镜检
皖南医学院弋矶山医院	93	9	10	10	54	10	
安庆市立医院	88	10	10	10	48	10	
安庆市第八人民医院	74	5	0	5	54	10	1 张着色差影响镜检
怀宁县人民医院	66	6	7	7	36	10	
桐城市人民医院	83	5	5	9	54	10	
望江县人民医院	88	8	8	8	54	10	
太湖县人民医院	74	8	7	7	42	10	
潜山市立医院	65	8	8	9	30	10	
岳西县医院	73	5	5	5	48	10	
宿松县人民医院	89	9	8	8	54	10	
蚌埠医学院第二附属医院	88	8	8	8	54	10	
蚌埠市第一人民医院	86	7	7	8	54	10	
蚌埠市第二人民医院	87	8	8	7	54	10	
蚌埠市第三人民医院	88	8	8	8	54	10	
蚌埠市中医院	70	0	0	0	60	10	3 张着色差影响镜检
怀远县人民医院	90	8	9	9	54	10	
五河县人民医院	64	4	4	4	42	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及时规范报送得分 (10分)	备注
		片1	片2	片3			
固镇县人民医院	96	8	9	9	60	10	
亳州市人民医院	97	9	9	9	60	10	
亳州市华佗中医院	90	10	8	8	54	10	
涡阳县医院	67	8	0	7	42	10	1张杂质过多影响镜检
蒙城县第一人民医院	88	8	8	8	54	10	
利辛县人民医院	58	0	0	0	48	10	3张厚血膜固定
池州市人民医院	88	8	8	8	54	10	
池州市第二人民医院	88	8	8	8	54	10	
东至县人民医院	71	6	0	7	48	10	1张厚血膜脱落
石台县人民医院	91	9	9	9	54	10	
青阳县人民医院	88	8	9	7	54	10	
滁州市第一人民医院	70	6	6	0	48	10	1张杂质过多影响镜检
滁州市第二人民医院	94	10	10	10	54	10	
滁州市第五人民医院	75	9	0	8	48	10	1张着色差影响镜检
定远县总医院	70	0	0	0	60	10	3张着色差影响镜检
凤阳县人民医院	89	9	8	8	54	10	
明光市人民医院	97	9	9	9	60	10	
天长市人民医院	73	3	3	3	54	10	
来安县人民医院	79	5	5	5	54	10	
全椒县人民医院	85	8	7	0	60	10	1张杂质过多影响镜检
淮南市第一人民医院	82	6	6	6	54	10	
淮南市新华医院	52	0	0	0	42	10	3张未染色

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及时规范报送得分 (10分)	备注
		片1	片2	片3			
合肥市第二人民医院广德路院区	92	9	9	10	54	10	
合肥市第三人民医院	63	8	8	7	30	10	
合肥市第四人民医院	46	0	0	0	36	10	2张着色差影响镜检、1张无厚血膜
合肥市第五人民医院	80	8	7	7	48	10	
合肥市滨湖医院	88	6	6	6	60	10	
合肥市第八人民医院	96	9	9	8	60	10	
安医大第一附属医院高新分院	83	9	8	8	48	10	
安徽省立医院感染病院	100	10	10	10	60	10	
肥东县人民医院	92	9	10	9	54	10	
肥西县人民医院	71	7	6	6	42	10	
长丰县人民医院	64	0	0	0	54	10	3张着色差影响镜检
庐江县人民医院	0	0	0	0	0	0	未报送镜检结果和血涂片，未寄回考核片
安医大附属巢湖医院	61	3	3	3	42	10	
黄山市人民医院	92	7	8	7	60	10	
黄山首康医院	76	8	8	8	42	10	
黄山区人民医院	90	8	9	9	54	10	
黄山市第三人民医院	65	6	6	7	36	10	
歙县人民医院	91	7	7	7	60	10	
休宁县人民医院	52	0	0	0	42	10	1张厚血膜固定、2张厚血膜脱落
黟县人民医院	61	7	7	7	30	10	
祁门县人民医院	89	8	9	8	54	10	
六安市人民医院	86	9	9	10	48	10	

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及时规范报送得分 (10分)	备注
		片1	片2	片3			
六安世立医院	87	7	8	8	54	10	
六安市第四人民医院	93	8	8	7	60	10	
六安市第六人民医院	94	8	8	8	60	10	
金寨县人民医院	73	5	5	5	48	10	
舒城县人民医院	72	10	7	9	36	10	
霍邱县第一人民医院	86	9	9	10	48	10	
霍山县医院	80	7	8	7	48	10	
马鞍山市中心医院	69	7	8	8	36	10	
马鞍山市临床检验中心	89	8	8	9	54	10	
含山县人民医院	90	9	8	9	54	10	
和县人民医院	82	8	8	8	48	10	
当涂县人民医院	97	9	9	9	60	10	
博望区人民医院	79	7	7	7	48	10	
芜湖市第一人民医院	88	6	6	6	60	10	
芜湖市第二人民医院	99	9	10	10	60	10	
芜湖市第三人民医院	91	7	7	7	60	10	
无为市人民医院	46	0	0	0	36	10	3张无厚血膜
湾沚区中医医院	24	9	7	8	0	0	未报送镜检结果
繁昌区人民医院	66	7	7	6	36	10	
南陵县医院	87	8	8	7	54	10	
宿州市第一人民医院	85	5	5	5	60	10	
砀山县人民医院	58	0	0	0	48	10	3张厚血膜固定

医院名称	总分 (100分)	制片得分(30分)			镜检得分 (60分)	结果及时规范报送得分 (10分)	备注
		片1	片2	片3			
萧县人民医院	57	0	0	5	42	10	2张着色差影响镜检
灵璧县人民医院	64	0	6	6	42	10	1张着色差影响镜检
泗县人民医院	93	10	10	9	54	10	
泗县中医院	52	3	3	0	36	10	1张着色差影响镜检
淮北市人民医院	82	8	8	8	48	10	
淮北市矿工总院	84	7	7	6	54	10	
濉溪县人民医院	61	5	5	5	36	10	
宣城市人民医院	82	6	6	6	54	10	
宣城市中心医院	87	7	8	8	54	10	
宁国市人民医院	80	5	5	6	54	10	
旌德县人民医院	69	8	8	7	36	10	
旌德县中医院	82	8	8	8	48	10	
泾县医院	93	7	8	8	60	10	
泾县中医院	56	8	7	7	24	10	
郎溪县人民医院	52	0	0	0	42	10	3张厚血膜脱落
郎溪县中医院	85	8	7	6	54	10	
广德市人民医院	85	9	9	9	48	10	
绩溪县人民医院	83	8	9	8	48	10	
铜陵市人民医院	79	7	7	7	48	10	
铜陵市第五人民医院	86	8	7	7	54	10	
枞阳县人民医院	46	0	0	0	36	10	未报送血涂片

附件 2

2021 年疟原虫血片镜检结果统计表

考核片组别	考核片结果					上报结果					定性和定种均判定正确数 (张)	定性判定正确数 (张)
	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5		
1	P.f	阴性	阴性	P.f	P.o	P.o	阴性	阴性	P.o	P.v	2	5
2	P.f	P.m	P.f	阴性	P.o	P.v	P.m	P.f	阴性	P.o	4	5
3	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	5	5
4	阴性	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	阴性	P.m	P.f	4	5
5	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	阴性	P.m	P.f	阴性	P.m	3	5
6	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.m	4	5
7	P.o	P.v	P.f	P.o	阴性	P.f	P.f	P.m	P.v	阴性	1	5
8	P.o	P.f	P.f	P.m	阴性	P.v	P.f	P.f	P.m	阴性	4	5
9	P.v	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	阴性	P.o	4	5
10	P.v	P.o	阴性	P.f	P.f	P.m	P.v	阴性	P.o	P.f	2	5
11	阴性	P.v	P.f	阴性	P.m	P.m	P.v	P.f	P.m	P.o	2	3
12	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.v	阴性	阴性	P.v	P.f	3	5
13	P.m	阴性	P.f	P.v	P.f	P.m	阴性	P.f	P.o	P.f	4	5
14	P.o	P.f	阴性	P.m	P.f	P.v	P.f	阴性	P.m	P.f	4	5
15	阴性	P.m	阴性	P.v	P.f	阴性	P.o	阴性	P.v	P.f	4	5
16	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	4	5
17	阴性	P.v	P.m	P.f	阴性	阴性	P.o	P.m	P.f	阴性	4	5
18	P.v	P.f	P.f	P.m	阴性	P.v	P.f	P.f	P.m	阴性	5	5
19	阴性	P.o	P.v	P.f	P.f	阴性	P.o	P.v	P.o	P.f	4	5
20	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	P.v	P.m	阴性	P.o	P.f	3	4
21	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	5	5

考核片组别	考核片结果					上报结果					定性和定种均判定正确数（张）	定性判定正确数（张）
	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5		
22	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	5	5
23	P.f	P.f	P.v	阴性	P.m	P.o	P.f	P.v	阴性	P.m	4	5
24	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	P.v	P.v	阴性	P.m	3	4
25	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	4	5
26	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.v	阴性	P.o	P.f	阴性	3	5
27	P.f	P.o	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	4	5
28	阴性	P.m	P.f	P.o	P.f	阴性	P.m	P.v	P.o	P.f	4	5
29	P.f	P.v	阴性	阴性	P.o	P.o	P.v	阴性	阴性	P.m	3	5
30	P.v	P.o	阴性	P.f	P.o	P.v	P.o	阴性	P.f	P.m	4	5
31	阴性	阴性	P.v	P.m	P.f	阴性	阴性	P.o	P.m	P.f	4	5
32	P.m	阴性	P.f	P.f	P.o	P.o	阴性	P.f	P.f	P.v	3	5
33	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.v	4	5
34	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.f	阴性	P.f	P.o	4	4
35	P.f	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	P.o	P.o	阴性	P.v	5	5
36	阴性	P.o	P.o	P.m	P.f	阴性	P.v	P.o	P.m	P.f	4	5
37	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	5	5
38	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	4	5
39	阴性	P.o	P.m	P.f	P.o	阴性	P.o	P.m	P.f	P.v	4	5
40	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	5	5
41	P.f	P.o	P.v	P.f	阴性	P.f	P.o	P.m	P.f	阴性	4	5
42	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.m	阴性	P.o	3	4
43	P.f	阴性	P.f	P.v	P.o	P.m	阴性	P.f	P.v	P.o	4	5
44	P.v	P.o	P.f	阴性	P.f	P.o	P.f	P.v	阴性	P.v	1	5

考核片组别	考核片结果					上报结果					定性和定种均判定正确数（张）	定性判定正确数（张）
	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5		
45	P.o	P.f	阴性	阴性	P.f	P.v	P.o	阴性	P.m	P.f	2	4
46	阴性	P.f	P.f	P.o	阴性	阴性	P.v	P.m	P.o	阴性	3	5
47	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	5	5
48	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	P.o	阴性	P.v	P.f	P.m	3	4
49	阴性	P.o	阴性	P.f	P.o	阴性	P.v	阴性	P.f	P.o	4	5
50	阴性	P.f	P.o	P.v	P.f	阴性	P.m	P.o	P.v	P.f	4	5
51	P.v	P.f	P.f	阴性	P.m	P.v	P.o	P.f	阴性	P.m	4	5
52	P.f	阴性	P.m	P.v	P.f	P.v	阴性	P.m	P.v	P.f	4	5
53	P.v	P.f	阴性	P.o	P.f	P.v	P.f	阴性	P.o	P.f	5	5
54	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	5	5
55	P.m	P.v	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	4	5
56	阴性	P.v	P.f	P.m	P.f	阴性	P.v	P.f	P.m	阴性	4	4
57	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	5	5
58	P.o	P.m	P.o	P.f	阴性	P.o	P.m	P.v	P.f	阴性	4	5
59	P.m	阴性	P.f	阴性	P.v	P.m	阴性	P.f	阴性	P.v	5	5
60	阴性	P.o	P.f	阴性	P.f	阴性	P.o	P.f	阴性	P.f	5	5
61	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.o	P.v	P.m	P.f	阴性	4	4
62	P.o	P.v	P.f	阴性	P.f	P.v	P.f	P.o	阴性	P.f	2	5
63	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	5	5
64	P.f	P.o	阴性	P.f	阴性	-	-	-	-	-	0	0
65	P.o	P.m	阴性	P.o	P.f	P.v	P.m	阴性	P.o	P.f	4	5
66	阴性	阴性	P.o	P.o	P.f	P.f	阴性	P.m	P.v	P.o	1	4
67	P.o	阴性	阴性	P.f	P.v	阴性	阴性	阴性	P.o	P.f	2	4

考核片组别	考核片结果					上报结果					定性和定种均判定正确数（张）	定性判定正确数（张）
	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5		
68	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.v	阴性	P.m	P.o	阴性	3	5
69	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	5	5
70	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	5	5
71	阴性	P.v	P.o	P.f	P.o	阴性	P.m	P.o	P.f	P.v	3	5
72	P.v	P.f	阴性	P.f	P.m	P.v	P.f	阴性	P.f	P.m	5	5
73	P.o	P.o	阴性	P.v	P.f	P.f	P.o	阴性	P.v	P.f	4	5
74	P.m	阴性	P.o	P.f	P.f	P.v	阴性	P.m	P.f	P.o	2	5
75	P.o	阴性	P.f	P.m	P.o	P.v	阴性	P.f	P.m	P.o	4	5
76	P.v	阴性	P.f	P.o	P.o	-	-	-	-	-	0	0
77	P.f	P.m	阴性	P.o	P.f	P.o	P.v	阴性	P.o	P.v	2	5
78	P.f	P.f	P.o	阴性	阴性	P.f	P.f	P.o	阴性	阴性	5	5
79	P.o	P.f	P.v	P.o	阴性	P.v	P.f	P.o	P.m	阴性	2	5
80	P.o	阴性	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	阴性	P.f	P.o	4	5
81	P.f	P.m	P.v	阴性	阴性	P.f	P.f	P.o	阴性	P.m	2	4
82	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	5	5
83	阴性	P.o	P.f	P.m	P.f	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	3	4
84	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.v	P.f	P.o	阴性	P.m	1	4
85	P.f	阴性	P.o	P.m	P.o	P.f	阴性	P.o	P.m	P.v	4	5
86	P.f	阴性	P.o	P.o	P.v	P.f	阴性	P.o	P.v	P.m	3	5
87	P.m	阴性	阴性	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	4	5
88	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	5	5
89	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	5	5
90	P.f	阴性	P.v	P.f	P.o	P.f	阴性	P.o	P.f	P.m	3	5

考核片组别	考核片结果					上报结果					定性和定种均判定正确数（张）	定性判定正确数（张）
	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5		
91	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.v	P.m	阴性	2	4
92	阴性	P.f	阴性	P.f	P.o	阴性	P.o	阴性	P.f	P.v	3	5
93	P.f	阴性	P.o	阴性	P.m	P.f	阴性	P.v	阴性	P.o	3	5
94	P.o	P.v	阴性	P.f	阴性	P.m	P.v	阴性	P.o	P.f	2	4
95	P.m	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	4	5
96	P.o	P.m	P.f	P.o	阴性	P.v	P.m	P.f	P.o	阴性	4	5
97	P.f	P.o	P.f	P.m	阴性	P.o	P.v	P.f	P.m	阴性	3	5
98	P.o	P.f	P.o	阴性	阴性	P.o	P.f	P.o	阴性	阴性	5	5
99	阴性	阴性	P.f	P.o	P.f	阴性	阴性	P.o	P.v	P.f	3	5
100	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	5	5
101	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.m	阴性	阴性	P.f	5	5
102	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	5	5
103	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	P.f	P.v	P.m	P.o	阴性	2	4
104	P.o	P.o	P.f	阴性	P.m	-	-	-	-	-	0	0
105	阴性	P.o	P.f	P.o	P.v	阴性	P.m	P.o	P.v	P.o	1	5
106	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.o	P.m	P.f	阴性	4	5
107	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.f	5	5
108	P.o	阴性	P.f	阴性	P.f	P.v	阴性	P.m	阴性	P.f	3	5
109	阴性	P.o	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	P.o	P.m	P.f	3	4
110	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	P.v	P.m	P.o	P.v	阴性	3	4
111	阴性	P.o	P.f	P.m	阴性	阴性	P.o	P.o	P.m	阴性	4	5
112	P.f	P.f	P.m	阴性	阴性	P.f	P.o	P.v	阴性	P.m	2	4
113	P.f	阴性	阴性	P.v	P.m	P.o	阴性	阴性	P.o	P.m	3	5

考核片组别	考核片结果					上报结果					定性和定种均判定正确数（张）	定性判定正确数（张）
	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5	片 1	片 2	片 3	片 4	片 5		
114	P.f	P.v	P.o	阴性	P.o	P.f	P.v	P.v	阴性	P.o	4	5
115	阴性	阴性	P.o	P.v	P.f	阴性	P.f	P.v	P.o	P.f	2	4
116	P.m	P.f	P.o	阴性	P.o	P.m	P.f	P.v	阴性	P.o	4	5
117	阴性	P.f	P.o	P.o	阴性	阴性	P.f	P.m	P.o	阴性	4	5
118	P.f	P.m	阴性	P.v	P.f	P.v	P.m	阴性	P.v	P.f	4	5
119	P.v	阴性	P.f	P.m	阴性	P.f	阴性	P.v	P.m	P.f	2	4
120	阴性	阴性	P.f	P.m	P.f	阴性	阴性	P.o	P.f	P.f	3	5
121	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	5	5
122	P.o	P.f	P.v	阴性	阴性	P.m	阴性	P.f	P.f	阴性	1	3
123	P.f	阴性	P.o	阴性	P.o	P.f	阴性	P.v	P.m	P.o	3	4
124	P.m	P.f	阴性	P.o	P.o	P.m	P.f	阴性	P.o	P.v	4	5
125	阴性	P.f	P.m	阴性	P.o	P.v	P.f	P.m	阴性	P.o	4	4
126	P.f	P.m	P.v	P.f	阴性	P.v	P.m	P.o	P.f	阴性	3	5
127	P.f	阴性	P.f	阴性	P.m	P.o	阴性	P.f	阴性	P.v	3	5
128	阴性	P.v	P.f	P.m	P.f	阴性	P.v	P.o	P.m	P.f	4	5
129	P.o	阴性	P.o	P.f	阴性	P.m	阴性	P.v	P.f	P.v	2	4

备注： P.f为恶性疟原虫、P.v为间日疟原虫、P.o为卵形疟原虫、P.m为三日疟原虫；“-”为结果未报送。